

## GENESIS 1.4.0 for LX with GPU support

### ウェブページ

<https://www.r-ccs.riken.jp/labs/cbrt/>

### バージョン

1.4.0

### ビルド環境

- Intel Parallel Studio XE 2018 Update 4
- CUDA 9.1

### ビルドに必要なファイル

- genesis-1.4.0.tar.bz2
- tests-1.4.0.tar.bz2

### ビルド手順

```
#!/bin/sh

VERSION=1.4.0
BASEDIR=/home/users/${USER}/Software/GENESIS/${VERSION}
SRC_TARBALL=${BASEDIR}/genesis-${VERSION}.tar.bz2
TESTS_TARBALL=${BASEDIR}/tests-${VERSION}.tar.bz2

INSTALLDIR=/local/apl/lx/genesis140-CUDA

WORKDIR=/work/users/${USER}
BUILDDIR=${WORKDIR}/genesis-${VERSION}
TESTSDIR=${WORKDIR}/tests-${VERSION}

PARALLEL=12
PARALLEL_TESTS=8

# -----
umask 0022

module purge
module load intel_parallelstudio/2018update4
module load cuda/9.1

export LANG=C
export LC_ALL=C
export OMP_NUM_THREADS=1

cd ${WORKDIR}
if [ -d genesis-${VERSION} ]; then
  mv genesis-${VERSION} genesis-erase
  rm -rf genesis-erase &
fi

if [ -d tests-${VERSION} ]; then
  mv tests-${VERSION} tests-erase
  rm -rf tests-erase &
fi

tar jxf ${SRC_TARBALL}
tar jxf ${TESTS_TARBALL}

cd ${BUILDDIR}
```

```
FC=mpiifort CC=mpiicc \  
./configure --prefix=${INSTALLDIR} \  
--enable-gpu \  
--enable-single \  
--with-cuda=/local/apl/lx/cuda-9.1  
  
make depend  
make -j ${PARALLEL} && make install  
  
SPDYN=${INSTALLDIR}/bin/spdyn  
  
cd ${TESTSDIR}/regression_test  
  
# spdyn tests  
./test.py "mpirun -np ${PARALLEL_TESTS} $SPDYN" gpu  
./test_remd.py "mpirun -np ${PARALLEL_TESTS} $SPDYN" gpu  
./test_rpath.py "mpirun -np ${PARALLEL_TESTS} $SPDYN" gpu  
./test_gamd.py "mpirun -np ${PARALLEL_TESTS} $SPDYN" gpu
```

## メモ

- ビルドとテストは ccgpuv で行っています。
  - PME を使わないテスト (REMD テストの 9 個) は、GPUバージョンでは利用不可能な機能に依存するために失敗しています。
  - 他全てのテストは正常に通過しています。
- バイナリ(spdyn)は P100, V100 のどちらでも動作します(ccgpup, ccgpuv で確認)。
- PTX 及び cubin のバージョンについては、35, 37, 61 (バージョン 3.5, 3.7, 6.1 に対応)だけが明示的に指定されています。V100 (7.0)はネイティブにはサポートされていません。
  - 厳密に言えば P100 (6.0) もネイティブにはサポートされていないかもしれません(?)